



## ViaTrajectoire PH

**Mode opératoire pour utiliser le  
bac à sable ViaTrajectoire**

Décembre 2025 | Référencement Ségur vague 2

# Objet du document

Ce document est destiné aux éditeurs candidats au référencement Sécur Vague 2 Médico-social (également appelé « SONS MS-DUI-Va2 ») avec le profil « PH avec décision d'orientation ».

Il présente les différentes étapes à réaliser pour éprouver, sur l'environnement bac à sable de ViaTrajectoire, les fonctionnalités mises en œuvre dans le cadre de l'interopérabilité avec le module handicap de ViaTrajectoire pour la gestion des notifications d'orientation.

- Les étapes détaillées dans ce mode opératoire sont les suivantes :

- 1 Récupérer au préalable les identifiants et le jeu de données pour les tests
- 2 Consulter les identifiants des unités ROR des ESMS
- 3 Injecter le jeu de données de test en tant que MDPH
- 4 Rechercher les notifications d'orientation en tant qu'ESMS
- 5 Ajouter les notifications au tableau de bord de l'ESMS
- 6 Activer et tester la reprise de données
- 7 Poursuivre les tests en autonomie

# Récupérer les identifiants et le jeu de données pour les tests

Après avoir soumis le formulaire de demande de raccordement aux environnements de test ViaTrajectoire, l'éditeur reçoit les informations lui permettant d'utiliser le bac à sable ViaTrajectoire : identifiants des comptes à utiliser sur le bac à sable, clés de l'API, fichier contenant un jeu de données (JDD).



**Formulaire de demande de raccordement aux environnements de test ViaTrajectoire**

**1. OBJET DU DOCUMENT**

Ce document est destiné aux éditeurs candidats au référencement Ségur Vieague 2 Médico-social (également appelé « SONS-MS-DU-V2 ») avec le profil « PH avec décision d'orientation ». Il doit être complété et remis par l'éditeur pour demander le raccordement de son logiciel aux environnements de Via Trajectoire :

- Une plateforme bac à sable : qui permet aux éditeurs d'évaluer les fonctionnalités qu'ils développent.
- Une plateforme de référence : qui permet aux éditeurs d'exécuter les scénarios de référence selon les jeux de données paramétrés conformément au REM-MS-DU-V2.

**2. INFORMATIONS REQUISSES POUR LA CONFIGURATION**

Les informations suivantes sont recueillies afin de permettre au GCS Sarà de configurer les plateformes Bac à sable et référencement de ViaTrajectoire, utilisées aux phases de développement et de vérification.

**2.1 Informations de l'entité juridique partenaire et des entités géographiques de test associées**

Dans le cadre du raccordement à ViaTrajectoire, l'éditeur doit s'associer à une structure médico-sociale partenaire. Cette structure dispose d'au moins deux entités géographiques distinctes dont une de catégorie ESAT, ESPR ou ESRP. Leurs informations dans les référentiels et répertoires nationaux doivent être à jour.

Entité juridique partenaire 1
Nom : (ex: SAS Hôpital Pierre Durand)
Numéro FINESS # : (ex: 123456789)
Entité géographique de test associée 1
Nom : (ex: Hôpital Pierre Durand)
Catégorie (ESAT, ESRP, ESPQ ou Autre accueillant PH) : (ex: ESAT)
Numéro FINESS EG : (ex: 123456789)
Entité géographique de test associée 2
Nom : (ex: Hôpital Pierre Durand)
Catégorie (ESAT, ESRP, ESPQ ou Autre accueillant PH) : (ex: ESAT)
Numéro FINESS EG : (ex: 123456789)

\* Champs obligatoires



L'éditeur peut également demander à disposer d'une troisième entité géographique de test.

**Entité géographique de test associée 3**

Nom : (ex: Hôpital Pierre Durand)
Catégorie (ESAT, ESRP, ESPQ ou Autre accueillant PH) : (ex: ESAT)
Numéro FINESS EG : (ex: 123456789)

**2.2 Informations des utilisateurs devant avoir accès au Bac à sable Via Trajectoire**

Dans le cadre du raccordement à ViaTrajectoire, l'éditeur doit pouvoir utiliser la plateforme bac à sable. A cette fin, l'éditeur doit créer au moins un utilisateur qui pourra interagir avec la plateforme afin de réaliser des chargements de données en tant que NDCPH et en tant qu'établissement médico-social. Un mode opératoire pour les tests sera fourni à cette fin.

Utilisateur 1
Nom : (ex: Durand)
Prénom : (ex: Pierre)
Adresse email : (ex: pierre.durand@mail.com)
Rôle : (ex: Chef de produit, PO, Lead développeur)
Utilisateur 2
Nom : (ex: Durand)
Prénom : (ex: Pierre)
Adresse email : (ex: pierre.durand@mail.com)
Rôle : (ex: Chef de produit, PO, Lead développeur)
Utilisateur 3
Nom : (ex: Durand)
Prénom : (ex: Pierre)
Adresse email : (ex: pierre.durand@mail.com)
Rôle : (ex: Chef de produit, PO, Lead développeur)

**2.3 Liens vers les rapports de tests des validateurs EVSClient (Gazelle)**

Avant de pouvoir demander le raccordement à ViaTrajectoire, l'éditeur doit démontrer un niveau de maturité suffisant. Pour cela, il doit établir la conformité des normes FHIR EGSMSContent et SOSIQual générées par la solution logicielle sur la plateforme EVS Client de l'ANS - <https://interop.esante.sante.gouv.fr/via/home/ans> - et transmettre ci-dessous les liens vers les rapports de test validés.

Liens
Permalink vers le rapport de test de la ressource EGSMSContent
Permalink vers le rapport de test de la ressource SOSIQual

A , le mardi 21 octobre 2025

Signature






# Consulter les identifiants des unités ROR des ESMS

Pour **connaître** les unités ROR des ESMS qui sont utilisées sur Via Trajectoire et les reporter dans le DUI, prérequis indispensable à l'interopérabilité, il est possible de consulter les unités directement depuis ViaTrajectoire en tant que **référent structure en ESMS**.

Pour cela, suivre les étapes suivantes :

- 1 Se rendre sur [ViaTrajectoire](#) puis aller dans le menu « **ADMINISTRATION** »
- 2 Cliquer sur le lien d'administration des « **Unités** » ;
- 3 Cliquer sur le bouton crayon présent en bout de ligne d'une unité ();
- 4 Faire défiler la page pour consulter le bloc « [Synchronisation ROR](#) ». L'ID ROR est dans le champ « **Identifiant national** ».

Pour plus de détails sur les fonctionnalités offertes aux référents structure ViaTrajectoire, le [mode opératoire dédié](#) est disponible en ligne.



The screenshot illustrates the four steps:

1. Top navigation bar: ADMINISTRATION is highlighted.
2. In the sidebar under 'Annuaire', 'Unités' is selected.
3. On the 'Gérer mes unités' page, the 'ROR' column for the first row is highlighted.
4. In the 'Synchronisation ROR' section, the 'Identifiant national' field contains the value '41/51138'.

GÉRER MES UNITÉS						
	Etablissement	Unité	Type	Ouverte	Connectée	ROR
	FAM A ET FAM PHV LE BOIS L'ABBESSE	Hébergement Adultes Autistes	Adultes handicapés - Insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés	<input checked="" type="checkbox"/>		
	FAM A ET FAM PHV LE BOIS L'ABBESSE	Hébergements Personnes handicapées vieillissantes	Adultes handicapés - Insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés	<input checked="" type="checkbox"/>		

Synchronisation ROR	
Identifiant national	41/51138
Etat dans le ROR	Unité ouverte
Dernière synchronisation	18/11/2025 18:45:31
Modalité d'accueil	Hébergement (accueil jour et nuit)
Catégorie d'organisation	Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

# Injecter le jeu de données de test en tant que MDPH

Pour injecter des décisions d'orientation dans le bac à sable de ViaTrajectoire, il faut suivre les étapes ci-dessous :

- 1 Se rendre sur le bac à sable [ViaTrajectoire](#) et l'utiliser en tant que MDPH ;
- 2 Cliquer sur le menu « **HANDICAP** » ;
- 3 Puis, cliquer sur « **Importer des décisions d'orientation** » ;
- 4 Si vous avez accès à plusieurs MDPH, sélectionner la MDPH renseignée dans le jeu de données ;
- 5 Importer le fichier de jeu de données fourni en cliquant sur le bouton « **Choisissez un fichier** » ;
- 6 Puis cliquer sur le bouton « **Vérifier les décisions** » ;
- 7 Valider ensuite l'import en cliquant sur le bouton « **Importer les décisions** ».




Pour plus de détails, le mode opératoire [Manuel utilisateur ViaTrajectoire MDPH](#) détaille dans le chapitre 3 « Importer les décisions d'orientation issues du logiciel métier de la MDPH » la procédure à suivre.



# Rechercher les notifications d'orientation en tant qu'ESMS

Le chargement du jeu de données n'associe pas de notifications aux ESMS de test. Il est donc nécessaire de rechercher les décisions d'orientation qui ont été injectées. Pour ce faire, il faut procéder comme suit :

- 1 Se rendre sur le bac à sable [ViaTrajectoire](#) et l'utiliser en tant qu'utilisateur en ESMS ;
- 2 Cliquer sur le menu « **HANDICAP** » ;
- 3 Puis, dans la section « **Je suis receveur en ESMS** », cliquer sur « **Récupérer une décision d'orientation** »



# Ajouter les notifications au tableau de bord de l'ESMS

Il est ensuite nécessaire de poursuivre en tant qu'ESMS :

- 4 Sélectionner le département et l'établissement vers lequel vous souhaitez adresser les décisions d'orientation.
- 5 Renseigner les informations du formulaire :
  - a. MDPH attribuée pour les tests,
  - b. Numéro de dossier (Numéro individu dans le JDD),
  - c. Date de naissance ;
- 6 Cliquer sur le bouton « Rechercher » ;
- 7 Après avoir trouvé la notification recherchée, cliquer sur le bouton « Crée la notification » pour l'ajouter au tableau de bord de l'ESMS.

L'opération de recherche/ajout doit être répétée autant de fois qu'il y a de notifications. Une fois ces actions réalisées, le bac à sable peut être appelé via API pour les tests.

Pour plus de détails, le mode opératoire [Manuel utilisateur ViaTrajectoire ESMS](#) précise l'ensemble des fonctionnalités mises à disposition des ESMS dans ViaTrajectoire.

The screenshot shows the 'Selectionner un établissement' (Select an establishment) screen. Step 4 is indicated by a blue circle on the 'Département' dropdown set to '52 - Haute-Marne'. Step 5 is indicated by a blue circle on the 'MDPH d'origine' dropdown and the 'N° individu' input field. Step 6 is indicated by a blue circle on the 'Rechercher' button. A red arrow points from the 'Rechercher' button down to the 'Créer la notification' button on the results page.

**selectionner un établissement**

Département 52 - Haute-Marne

Catégorie(s) Toutes les catégories d'ESMS

ESMS

Récupérer une décision d'orientation

Les champs marqués d'un \* sont obligatoires

MDPH d'origine

N° individu \* i

Date de naissance \* i / /aaaa

Rechercher Réinitialiser

**Dossier n°189748**

PAUTIQUET Marcel (48 ans)

Orienté vers au moins un ESMS

Décision du : 01/10/2010

Validité : du 30/11/2010 au 31/03/2021

Catégorie ou Type de droit et prestation : 246 - Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.)  
- Hébergement Complet Internat

Attention, en validant vous déclarez avoir recueilli l'accord de l'usager pour ajouter votre ESMS à sa liste de notifications.

Créer la notification Modifier ma saisie

The results page displays a dossier for PAUTIQUET Marcel. Step 7 is indicated by a blue circle on the 'Créer la notification' button. A red arrow points from the 'Créer la notification' button down to the 'Créer la notification' button on the 'Ajouter une notification' (Add a notification) screen.

**Ajouter une notification**

ViaTrajectoire Handicap v.6.1

Manuel utilisateur versant Etablissements et Services Médico-Sociaux

Créer la notification

Modifier ma saisie

# Activer et tester la reprise de données (1/2)

Pour rappel, dans le cas nominal d'interopérabilité, seules les nouvelles décisions d'orientation et celles mises à jour sont véhiculées par le flux n°1, seuls les statuts affectés par les MDPH ou les autres ESMS figurent dans le flux n°5.

Aussi, pour reprendre les notifications d'orientation initialement présentes dans ViaTrajectoire, un « mode initialisation de l'interopérabilité » a été mis en place.

Pour vérifier que ce mode a été activé pour chacun des établissements concernés, il est possible de consulter la fiche établissement en tant que **référent structure en ESMS**.

- 1 Se rendre sur [ViaTrajectoire](#) puis aller dans le menu « ADMINISTRATION », puis « Etablissements » ;
- 2 Cliquer sur le bouton crayon présent en bout de ligne ;
- 3 Faire défiler la page pour consulter le bloc « Interopérabilité DUI ». Vérifier que l'interopérabilité est en phase d'initialisation sinon l'activer.

The screenshots illustrate the process:

- Screenshot 1:** Shows the main menu bar with "ADMINISTRATION" highlighted. A callout bubble points to the "Etablissements" link under the "Annuaire" section.
- Screenshot 2:** Shows the "Gérer mes établissements" (Manage my establishments) page. A callout bubble points to the edit icon (pencil) in the header of a table row for "FAM A ET FAM PHV LE BOIS L'ABBESSE".
- Screenshot 3:** Shows the "Interopérabilité DUI" (DUI interoperability) configuration page. A callout bubble points to the status message: "L'interopérabilité DUI est en phase d'initialisation. La phase d'initialisation vous permet de sélectionner manuellement sur le TDB de ViaTrajectoire les notifications à synchroniser avec votre DUI." It also shows the "Valider l'interopérabilité avec votre DUI" (Validate interoperability with your DUI) checkbox.

D.	Nom	Surnom	N°FINSS	Code postal	Ville	ROR
1	FAM A ET FAM PHV LE BOIS L'ABBESSE	FAM A ET FAM PHV LE BOIS L'ABBESSE	520003369	52100	SAINT-DIZIER	
1	IME BOIS L'ABBESSE JOINVILLE		520003088	52300	JOINVILLE	

# Activer et tester la reprise de données (2/2)

Pour pouvoir utiliser le mode reprise dans ViaTrajectoire, si celui-ci est activé, il faut suivre les étapes suivantes :

- 1 Se rendre sur le bac à sable [ViaTrajectoire](#) et ouvrir le menu « **HANDICAP** » ;
- 2 Cliquer sur « **Gérer les notifications et DUA reçus** » ;
- 3 Sélectionner un seul ESMS dans le champ « **ESMS** » afin de faire afficher les cases à cocher de sélection ;
- 4 Sélectionner ensuite les décisions d'orientation à récupérer en utilisant :
  - a Les onglets de statuts
  - b Les cases à cocher
- 5 Cliquer sur le bouton « **Envoyer vers le DUI** » pour que la sélection alimente les prochains flux d'interopérabilité.

**NB :** La sélection des cases à cocher n'est pas persistante d'un onglet à l'autre, il est donc nécessaire de cocher les notifications à reprendre puis de cliquer pour envoyer vers le DUI avant de changer d'onglet.

The screenshot illustrates the process of activating and testing data resumption in ViaTrajectoire:

1. In the top navigation bar, the "HANDICAP" tab is selected.
2. In the sidebar under "Je suis demandeur en MDPH", the "Gérer les notifications et DUA reçus" link is highlighted.
3. On the "Notifications" page, a dropdown menu for "ESMS" is open, showing "FAM A ET FAM PHV LE BOIS L'ABESSE (520003369)" selected.
- 4a. The "Notifications" page displays a list of notifications. One notification is selected, indicated by a blue circle with the number 5.
- 4b. The "Notifications" page displays a list of notifications. One notification is selected, indicated by a blue circle with the number 4a.
5. The "Envoyer vers le DUI" button is highlighted with a blue circle.

# Poursuivre les tests en autonomie

## Comment vérifier que les notifications sont rattachées à un ESMS donné ?

1. Se rendre sur **le bac à sable** [Via Trajectoire](#) et l'utiliser en tant qu'ESMS ;
2. Cliquer sur le menu « **HANDICAP** » > « **Gérer les notifications et DUA reçus** » ;
3. Utiliser le bloc filtre de gauche pour sélectionner l'ESMS de son choix.

## Comment réinjecter des données et recommencer les tests ?

1. Modifier le fichier d'import et incrémenter les numéros individu du fichier ;
2. Se rendre sur le bac à sable [Via Trajectoire](#) et l'utiliser en tant que MDPH ;
3. Cliquer sur le menu « **HANDICAP** » > « **Importer des décisions d'orientation** » (cf. page 4).

## Comment simuler une action MDPH ou ESMS sur une notification ?

1. Se rendre sur **le bac à sable** [Via Trajectoire](#) et l'utiliser en tant qu'ESMS ou MDPH ;
2. Utiliser les guides utilisateur dédiés ([Guide MDPH](#), [Guide ESMS](#)) pour par exemple indiquer une entrée dans un ESMS dédié, répondre à un signalement d'admission impossible.